

ISOMIT®

Schornsteinsysteme



Preisliste 2021

Gültig ab 1. April 2021

Preise ab Lager Köln
 zuzüglich gesetzl. MwSt.
 Verkäufe nur zu unseren
 bekannten Bedingungen.

<ul style="list-style-type: none"> ● Schnellkalkulation ● Baustellenanlieferung ● kompetente Beratung ● Verfügbarkeit ● Höhen über Dach 	<p>ISOMIT® STANDARD</p> <p>für Kaminfeuerungen und Öfen</p>	<p>ISOMIT® K</p> <p>für raumluftunabhängige Kaminfeuerungen und Öfen</p>	<p>ISOMIT® GW3</p> <p>für alle Gas-, Öl- und Pelletfeuerungen</p>	<p>ISOMIT® UNIVERSAL</p> <p>für alle Brennstoffe und Temperaturen</p>	<p>ISOMIT® LE</p> <p>für den nachträglichen Schornsteineinbau in Leichtbauweise</p>	<p>ISOMIT® DW</p> <p>für die Montage an der Hausfassade</p>	<p>ISOMIT® M</p> <p>Schachtelemente, Einzelteile, Dienstleistungen</p>
<p>Systeme</p>	<p>ISOMIT</p>	<p>ISOMIT K</p>	<p>ISOMIT GW3</p>	<p>ISOMIT Universal</p>	<p>ISOMIT LE</p>	<p>ISOMIT DW</p>	<p>Schächte, Rohre, Dienstleistungen</p>

...die sichere Anlage

ISOMIT-Bausysteme bieten seit mehr als 40 Jahren gute und wirtschaftliche Lösungen für die Abgasführung. Wir beschäftigen uns ausschließlich mit der Abgastechnik, deshalb erhalten Sie bei uns ein deutlich größeres Maß an Sicherheit, Sorgfalt, Beratung und Service.

Ob im Neubau oder im Bestand, wir liefern für (fast) alle Anwendungen passende und günstige Abgassysteme und Komponenten. Sonderwünsche und spezielle Konstruktionen realisieren wir schnell und gerne mit Ihnen. Sprechen Sie uns darauf an.

Die Bausysteme gestatten eine einfache und unkomplizierte Montage. Sie sind besonders sicher und damit eine solide Wertanlage am Bauobjekt.


Vollsortiment: In unserem Lager in Köln-Marsdorf führen wir sämtliche Schornsteinkomponenten lagermäßig. Das reduziert mögliche Wartezeiten auf der Baustelle, weil die Teile lokal sofort verfügbar sind.

Anlieferung: Auf Wunsch liefern wir die Schornstein- und Abgasleitungs-Systeme auch auf Ihre Baustelle oder Ihr Lager. Die Zufuhrentgelte je Entladestelle entnehmen Sie bitte nebenstehender Tabelle.


Die Lieferzeit beträgt maximal 3 Tage.

ISOMIT-Handbuch: Das Handbuch gibt einen Überblick über die Schornsteintechnik und die ISOMIT-Systeme, Planungstipps und Hinweise zur Ausführung. Bei Bedarf informieren Sie uns bitte.


2



Bis 20° Dachneigung



Ab 20° Dachneigung



15 Meter Abstandsregel

Höhen über Dach

Die minimale Mündungshöhe über Dach wird durch die 1. BImSchV vorgeschrieben.

Für Dächer mit einer Neigung von kleiner oder gleich 20° gilt:

Die Mündung muss mindestens 40 cm über First enden oder einen Mindestabstand zur Dachfläche von 100 cm haben, gemessen lotrecht zur Dachfläche.

Für Dächer mit Neigungen von mehr als 20° gilt:

Die Mündung muss mindestens 40 cm über First enden oder einen horizontalen Mindestabstand von 230 cm zur Dachfläche haben.

Zusätzlich gilt:

Dachbrüstungen (z. B. bei Flachdächern) müssen um mind. 100 cm überragt werden.

Bei Feuerstätten bis 50 kW muss die Mündung in einem Umkreis von 15 Metern die Oberkante von

Lüftungsöffnungen, Fenstern, Gauben und Türen um mindestens 100 cm überragen. Ab 50 kW vergrößert sich der Umkreis je weitere angefangene 50 kW um 2 m bis max. 40 m.

Durch diese gesetzlichen Vorgaben ergeben sich möglicherweise erhebliche Schornsteinkopfhöhen über Dach. Die möglichen Schornsteinkopfhöhen ohne statische Zusatzmaßnahmen können Sie unter www.isomit.de abfragen. Im Zweifel empfiehlt sich die Verwendung eines Aussteifungssets (bis Mündungshöhe 3 Meter) oder bauseitige aussteifende Maßnahmen (z. B. Herstellen eines Korsetts aus Winkelstahl). Fragen Sie uns nach Details.

3

System und Grundbausatz

Isomit - Schornstein für Kaminfeuerungen, Kaminöfen und Kachelöfen

Hohe Wärmedämmung, dadurch stabiler Zug.
Unkomplizierter Anschluss der Feuerung, auch bei nachträglichen Änderungen.

Preisgünstig.

Querschnittsempfehlung: 16/16 cm für Kamin- und Kachelöfen, 18/18 und 20/20 cm für offene Kamine und Warmluftkamine.

Vorteile:

- Deckt alle Festbrennstoffanwendungen ab
- Einfacher Anschluss von Kaminen und Öfen (keine "Sattelstücke", Diamant-Trennscheiben o. ä. nötig)
- Geringer Platzbedarf, da geringe Außenabmessungen
- Preisgünstig



Grundbausätze bestehen aus folgenden Teilen:

Sockelrohr, Mantelsteine mit eingelegerter Dämmschicht sowie Schamotte-Innenrohre für 2,75 m Höhe, Rohr mit Revisionsöffnung, Revisionstür für den Mantel, Anschlussrohr mit Rundöffnung, Anschluss-Stein 90° mit Isolierung, Abdeckplatte und Mündungshaube aus Edelstahl, anthrazit beschichtet, 1 Eimer Fugenkitt, Montagematerial, Montageanweisung.


Grundbausatz- und Meterpreise

Lichte Weite cm	Grundbausatz Isomit für		Isomit komplett				Zulage für oberen Revisionsverschluss (komplett mit Innenverschluss)	Schacht Innenmaße cm/cm	Fugenkitt € 56,90 je 5 kg Eimer Ergiebigkeit in m
	1. die kompletten 2,75 m im Keller	2. die Systemteile für den Kopf	(Für die restlichen Meter bis zur Mündung)						
	System-Bestell-Nr.	€/Stück	System-Bestell-Nr.	€/m	Außenmaße cm	Gewicht komplett kg/m	€/Stück		



Einzügig

14/14	401430	831,30	401420	99,40	34 x 34	101	110,80	-	14
16/16	401630	890,90	401620	117,90	36 x 36	115	111,90	-	10
18/18	401830	941,60	401820	130,20	36 x 36	126	112,50	-	9
20/20	402030	1.015,60	402020	153,70	40 x 40	146	114,40	-	6
25/25	402531	1.295,50	402525	202,00	46 x 46	191	120,80	-	5



Einzügig mit Zuluft-, Abluft- bzw. Installationsschacht

16/16	421630	1.257,70	421620	166,50	38 x 69	182	111,90	26 x 26	10
18/18	421830	1.309,70	421820	184,80	40 x 69	219	112,50	24 x 30	9
20/20	422030	1.362,30	422020	206,40	40 x 69	223	114,40	24 x 30	6
20/20	412030	1.458,20	412020	207,70	43 x 59	200	114,40	11 x 33	6




Zweizügig

2 x 16/16	431630	1.596,30	431620	244,80	38 x 69	203	223,80	-	10
-----------	--------	----------	--------	--------	---------	-----	--------	---	----

Zubehör:

Lichte Weite cm	Schornsteinkopfhalter zur Sicherung des Schornsteins im Dachdurchgang €/Stück	Regenwasserableiter zum Anschluss an die Kanalisation (mit Sockel) €/Stück	Regenhaube Edelstahlregenhaube mit Einschubstützen und Sicherung €/Stück	Revisionsverschluss, innen €/Stück	Deckendurchführungshülse für Anschlüsse von unten €/Satz	Kopfbewehrung zur statischen Sicherung, pro 3 Meter Stange incl. Muttern und Scheiben *) €/Satz
14/14	232,10	160,30	143,80	58,80	649,40	145,70
16/16	232,10	160,30	157,40	58,80	679,80	145,70
18/18	232,10	160,30	185,30	58,80	704,60	145,70
20/20	232,10	160,30	202,40	58,80	744,80	145,70
25/25	232,10	190,60	298,10	58,80	868,90	145,70

*) Benötigt werden 4 Stangen pro Mantelstein. Die Bewehrung muss sich über 2 Haltepunkte erstrecken. 4



Auf Wunsch auch mit Betonabdeckplatte und Dehnfugenblech lieferbar! Siehe Seite 18

Komplettpreise berechnen sich aus folgenden Teilen:

1 x Grundbausatz, die laufenden Meter und der erforderliche Fugenkitt.


*) Das Energiesparpaket enthält folgende Teile:

Luftdichte Reinigungstür und thermisch trennender Mantelstein

Komplettpreise



Einzügig



mit Luft- bzw. Installationsschacht



Zweizügig

Lichte Weite (cm)	14 x 14	16 x 16	18 x 18	20 x 20	25 x 25	16 x 16	18 x 18	20 x 20	20 x 20	20 x 20	2 x 16 x 16
2. Zug	-	-	-	-	-	26 x 26	24 x 30	24 x 30	11 x 33	16 x 16	
Außenmaß (cm)	34 x 34	36 x 36	36 x 36	40 x 40	46 x 46	38 x 69	40 x 69	40 x 69	43 x 59	38 x 69	
Gewicht (kg/m)	105	110	121	143	176	182	210	214	200	203	
Schornsteinhöhe (m)											
6,00	1.154,35	1.274,08	1.364,75	1.515,13	2.008,90	1.798,83	1.910,30	2.033,10	2.133,23	2.391,90	
6,25	1.179,20	1.303,55	1.397,30	1.610,45	2.059,40	1.840,45	1.956,50	2.141,60	2.242,05	2.453,10	
6,50	1.204,05	1.333,03	1.429,85	1.648,88	2.109,90	1.882,08	2.002,70	2.193,20	2.293,98	2.514,30	
6,75	1.228,90	1.362,50	1.462,40	1.687,30	2.160,40	1.923,70	2.048,90	2.244,80	2.345,90	2.575,50	
7,00	1.253,75	1.391,98	1.494,95	1.725,73	2.210,90	1.965,33	2.095,10	2.296,40	2.397,83	2.636,70	
7,25	1.278,60	1.421,45	1.527,50	1.764,15	2.261,40	2.006,95	2.141,30	2.348,00	2.449,75	2.697,90	
7,50	1.303,45	1.450,93	1.560,05	1.802,58	2.311,90	2.048,58	2.187,50	2.399,60	2.501,68	2.759,10	
7,75	1.328,30	1.480,40	1.592,60	1.841,00	2.362,40	2.090,20	2.233,70	2.451,20	2.553,60	2.820,30	
8,00	1.353,15	1.509,88	1.625,15	1.879,43	2.412,90	2.131,83	2.279,90	2.502,80	2.605,53	2.881,50	
8,25	1.378,00	1.539,35	1.657,70	1.917,85	2.463,40	2.173,45	2.326,10	2.554,40	2.657,45	2.942,70	
8,50	1.402,85	1.568,83	1.690,25	1.956,28	2.513,90	2.215,08	2.372,30	2.606,00	2.709,38	3.003,90	
8,75	1.427,70	1.598,30	1.722,80	1.994,70	2.564,40	2.256,70	2.418,50	2.657,60	2.761,30	3.065,10	
9,00	1.452,55	1.627,78	1.755,35	2.033,13	2.614,90	2.298,33	2.464,70	2.709,20	2.813,23	3.126,30	
9,25	1.477,40	1.657,25	1.844,80	2.071,55	2.665,40	2.339,95	2.567,80	2.760,80	2.865,15	3.187,50	
9,50	1.502,25	1.686,73	1.877,35	2.109,98	2.715,90	2.381,58	2.614,00	2.812,40	2.917,08	3.248,70	
9,75	1.527,10	1.716,20	1.909,90	2.148,40	2.766,40	2.423,20	2.660,20	2.864,00	2.969,00	3.309,90	
10,00	1.551,95	1.745,68	1.942,45	2.186,83	2.816,90	2.464,83	2.706,40	2.915,60	3.020,93	3.371,10	
10,25	1.576,80	1.832,05	1.975,00	2.225,25	2.924,30	2.563,35	2.752,60	2.967,20	3.072,85	3.489,20	
10,50	1.601,65	1.861,53	2.007,55	2.263,68	2.974,80	2.604,98	2.798,80	3.018,80	3.124,78	3.550,40	
10,75	1.626,50	1.891,00	2.040,10	2.302,10	3.025,30	2.646,60	2.845,00	3.070,40	3.176,70	3.611,60	
11,00	1.651,35	1.920,48	2.072,65	2.340,53	3.075,80	2.688,23	2.891,20	3.122,00	3.228,63	3.672,80	
11,25	1.676,20	1.949,95	2.105,20	2.378,95	3.126,30	2.729,85	2.937,40	3.173,60	3.280,55	3.734,00	
11,50	1.701,05	1.979,43	2.137,75	2.417,38	3.176,80	2.771,48	2.983,60	3.225,20	3.332,48	3.795,20	
11,75	1.725,90	2.008,90	2.170,30	2.455,80	3.227,30	2.813,10	3.029,80	3.276,80	3.384,40	3.856,40	
12,00	1.750,75	2.038,38	2.202,85	2.494,23	3.277,80	2.854,73	3.076,00	3.328,40	3.436,33	3.917,60	
12,25	1.775,60	2.067,85	2.235,40	2.532,65	3.328,30	2.896,35	3.122,20	3.436,90	3.545,15	3.978,80	
12,50	1.800,45	2.097,33	2.267,95	2.571,08	3.378,80	2.937,98	3.168,40	3.488,50	3.597,08	4.040,00	

Zubehör:

obere Reinigung (Zulage)	110,80	111,90	112,50	114,40	120,80	111,90	112,50	114,40	114,40	223,80
Energiesparpaket *)	271,60	271,60	271,60	271,60	271,60	354,40	354,40	354,40	354,40	354,40

System und Grundbausatz

Isomit K - Schornstein mit Verbrennungsluft-schacht für Kaminfeuerungen, Kaminöfen und Kachelöfen

Für Fälle, in denen die Luftzuführung für das Feuer direkt über den Schornstein erfolgen soll. Die Feuerstätte sollte für „raumluftunabhängigen Betrieb“ vorbereitet sein. Der Schornsteinzug ist werkseitig mit einer Wärmedämmschicht versehen.

Eine gute Lösung für Heizkamine und Öfen im luft-dichten Niedrigenergiehaus.

Vorteile:

- Verbrennungsluftzuführung vom Dach her
- Keine zusätzlichen Luftzuführungskanäle im Gebäude nötig
- Schnell montiert, da Dämmung schon am Rohr montiert
- Verbrennungsluft wird im Ringspalt vorgewärmt, dadurch keine Kondensationsneigung an der Feuerstelle
- Ideal für Niedrigenergiehäuser mit Lüftungsanlagen



Grundbausätze bestehen aus folgenden Teilen:

Sockelrohr, Mantelsteine sowie Schamotte-Innenrohre mit Dämmschicht für 2,75 m Höhe, gedämmtes Rohr mit Revisionsöffnung und Edelstahl-Klemmverschluss, Revisionstür für den Mantel, Anschluss-Stützen 90° mit Dämmplatte, Abstandhalter, Abdeckplatte und Mündungshaube aus Edelstahl, anthrazit, 1 Eimer Fugenkitt, Montagematerial, Montageanweisung.

Schornstein mit Zuluftversorgung

T400 N1 D 3 G50 L90


Grundbausatz- und Meterpreise

Lichte Weite cm	Grundbausatz ISOMIT K für 1. die kompletten 2,75 m im Keller 2. die Systemteile für den Kopf		ISOMIT K komplett einschl. Abstandhalter (Für die restlichen Meter bis zur Mündung)				Zulage für oberen Revisionsverschluss (komplett)		Fugenkitt € 56,90 je 5 kg Eimer Ergiebig- keit m
	System- Bestell-Nr.	€/Stück	System- Bestell-Nr.	€/m	Außen- maße cm	Gewicht komplett kg/m	ISOMIT K €/Stück	2. Zug GW3 €/Stück	
Einzügig									
14/14	501430	1.183,80	501420	151,80	38 x 38	122	115,60	-	14
16/16	501630	1.252,30	501620	163,80	40 x 40	130	114,10	-	10
18/18	501830	1.327,60	501820	173,10	43 x 43	153	120,60	-	9
20/20	502030	1.473,60	502020	215,90	49 x 49	189	132,20	-	6
25/25	502530	1.815,20	502520	298,60	55 x 55	208	144,00	-	5
Zweizügig, der 2. Zug als ISOMIT GW3-Zug für Gas-, Öl- und Pelletfeuerungen									
16/16+12	522630	2.259,10	522620	286,30	40 x 69	213	114,10	198,40	14
16/16+14	524630	2.288,50	524620	289,40	40 x 69	215	114,10	216,40	12
18/18+12	522830	2.281,10	522820	320,00	43 x 74	239	120,60	198,40	12
18/18+14	524830	2.315,50	524820	327,10	43 x 74	240	120,60	216,40	10
Einzügig mit Schacht									
14/14	511430	1.506,70	511420	214,20	40 x 69	198	115,60	-	14
16/16	511630	1.575,60	511620	227,90	40 x 69	201	114,10	-	10
18/18	511830	1.613,30	511820	241,90	43 x 74	231	120,60	-	9
16/16	531630	1.532,50	531620	232,50	43 x 59	187	114,10	-	10
18/18	531830	1.578,10	531820	241,80	43 x 59	198	120,60	-	9

Zubehör:

Lichte Weite cm	Schornstein- kopfhalter zur Sicherung im Dachdurchgang €/Stück	Regenwasser- ableiter zum Anschluss an die Kanalisation (mit Sockel) €/Stück	Regenhaube Edelstahlschornhaube mit Einschubstützen und Sicherung €/Stück	Dichtungen für GW3-Abgaszug im Kombi €/Stück	Kopfbewehrung zur statischen Sicherung, pro 3 Meter Gewindestange incl. Mutter und Scheiben *) €/Satz
14/14	232,10	160,30	143,80	siehe Seite 8	145,70
16/16	232,10	160,30	157,40	siehe Seite 8	145,70
18/18	232,10	160,30	185,30	-	145,70
20/20	232,10	160,30	202,40	-	145,70
25/25	232,10	190,60	298,10	-	145,70

*) Benötigt werden
4 Stangen pro Mantelstein.
Die Bewehrung muss sich
über 2 Haltepunkte erstre-
cken (z. B. Dachdurchgang
und Decke Dachgeschoss).



Komplettpreise berechnen sich aus folgenden Teilen:
1 x Grundbausatz, die laufen-
den Meter und der erforderliche
Fugenkitt.

*) Das Energiesparpaket enthält
folgende Teile:
Luftdichte Reinigungstür und ther-
misch trennender Mantelstein

Schornstein mit Zuluftversorgung

T400 N1 D 3 G50 L90

Komplettpreise

Li. Weite (cm)	Einzügig				Zweizügig mit Isomit GW3-Zug				mit Leer- schacht					
	14 x 14	16 x 16	18 x 18	20 x 20	16 x 16	16 x 16	18 x 18	18 x 18	14 x 14	16 x 16	18 x 18	16 x 16	18 x 18	
2. Zug (cm)	-	-	-	-	12	14	12	14	Leer	Leer	Leer	Leer	Leer	
Außenmaß (cm)	38 x 38	40 x 40	43 x 43	49 x 49	40 x 69	40 x 69	43 x 74	43 x 74	40 x 69	40 x 69	43 x 74	43 x 59	43 x 59	
Gewicht (kg/m)	122	130	153	189	213	215	239	240	198	201	231	187	198	
Schornstein- höhe (m)														
6,00	1.677,15	1.784,65	1.890,18	2.175,28	3.189,58	3.229,05	3.321,10	3.378,58	2.202,85	2.316,28	2.399,48	2.288,13	2.363,95	
6,25	1.715,10	1.825,60	1.933,45	2.286,15	3.261,15	3.301,40	3.401,10	3.460,35	2.256,40	2.373,25	2.459,95	2.346,25	2.424,40	
6,50	1.753,05	1.866,55	1.976,73	2.340,13	3.332,73	3.373,75	3.481,10	3.542,13	2.309,95	2.430,23	2.520,43	2.404,38	2.484,85	
6,75	1.791,00	1.907,50	2.020,00	2.394,10	3.404,30	3.446,10	3.561,10	3.623,90	2.363,50	2.487,20	2.580,90	2.462,50	2.545,30	
7,00	1.828,95	1.948,45	2.063,28	2.448,08	3.475,88	3.518,45	3.641,10	3.705,68	2.417,05	2.544,18	2.641,38	2.520,63	2.605,75	
7,25	1.866,90	1.989,40	2.106,55	2.502,05	3.547,45	3.590,80	3.721,10	3.787,45	2.470,60	2.601,15	2.701,85	2.578,75	2.666,20	
7,50	1.904,85	2.030,35	2.149,83	2.556,03	3.619,03	3.663,15	3.801,10	3.869,23	2.524,15	2.658,13	2.762,33	2.636,88	2.726,65	
7,75	1.942,80	2.071,30	2.193,10	2.610,00	3.690,60	3.735,50	3.881,10	3.951,00	2.577,70	2.715,10	2.822,80	2.695,00	2.787,10	
8,00	1.980,75	2.112,25	2.236,38	2.663,98	3.762,18	3.807,85	3.961,10	4.032,78	2.631,25	2.772,08	2.883,28	2.753,13	2.847,55	
8,25	2.018,70	2.153,20	2.279,65	2.717,95	3.833,75	3.880,20	4.041,10	4.114,55	2.684,80	2.829,05	2.943,75	2.811,25	2.908,00	
8,50	2.056,65	2.194,15	2.322,93	2.771,93	3.905,33	3.952,55	4.121,10	4.196,33	2.738,35	2.886,03	3.004,23	2.869,38	2.968,45	
8,75	2.094,60	2.235,10	2.366,20	2.825,90	3.976,90	4.024,90	4.201,10	4.278,10	2.791,90	2.943,00	3.064,70	2.927,50	3.028,90	
9,00	2.132,55	2.276,05	2.409,48	2.879,88	4.048,48	4.097,25	4.281,10	4.359,88	2.845,45	2.999,98	3.125,18	2.985,63	3.089,35	
9,25	2.170,50	2.317,00	2.509,65	2.933,85	4.120,05	4.169,60	4.361,10	4.441,65	2.899,00	3.056,95	3.242,55	3.043,75	3.206,70	
9,50	2.208,45	2.357,95	2.552,93	2.987,83	4.191,63	4.241,95	4.441,10	4.523,43	2.952,55	3.113,93	3.303,03	3.101,88	3.267,15	
9,75	2.246,40	2.398,90	2.596,20	3.041,80	4.263,20	4.314,30	4.521,10	4.605,20	3.006,10	3.170,90	3.363,50	3.160,00	3.327,60	
10,00	2.284,35	2.439,85	2.639,48	3.095,78	4.334,78	4.386,65	4.601,10	4.686,98	3.059,65	3.227,88	3.423,98	3.218,13	3.388,05	
10,25	2.322,30	2.537,70	2.682,75	3.149,75	4.406,35	4.459,00	4.681,10	4.825,65	3.113,20	3.341,75	3.484,45	3.333,15	3.448,50	
10,50	2.360,25	2.578,65	2.726,03	3.203,73	4.477,93	4.531,35	4.761,10	4.907,43	3.166,75	3.398,73	3.544,93	3.391,28	3.508,95	
10,75	2.398,20	2.619,60	2.769,30	3.257,70	4.549,50	4.603,70	4.841,10	4.989,20	3.220,30	3.455,70	3.605,40	3.449,40	3.569,40	
11,00	2.436,15	2.660,55	2.812,58	3.311,68	4.621,08	4.676,05	4.921,10	5.070,98	3.273,85	3.512,68	3.665,88	3.507,53	3.629,85	
11,25	2.474,10	2.701,50	2.855,85	3.365,65	4.692,65	4.748,40	5.001,10	5.152,75	3.327,40	3.569,65	3.726,35	3.565,65	3.690,30	
11,50	2.512,05	2.742,45	2.899,13	3.419,63	4.764,23	4.820,75	5.081,10	5.234,53	3.380,95	3.626,63	3.786,83	3.623,78	3.750,75	
11,75	2.550,00	2.783,40	2.942,40	3.473,60	4.835,80	4.893,10	5.161,10	5.316,30	3.434,50	3.683,60	3.847,30	3.681,90	3.811,20	
12,00	2.587,95	2.824,35	2.985,68	3.527,58	4.907,38	4.965,45	5.241,10	5.398,08	3.488,05	3.740,58	3.907,78	3.740,03	3.871,65	

Zubehör:

obere Reinigung (Zulage)	115,60	114,10	120,60	132,20	312,50	330,50	319,00	337,00	115,60	114,10	120,60	114,10	120,60
Energiespar- paket *)	271,60	271,60	271,60	271,60	354,40	354,40	354,40	354,40	354,40	354,40	354,40	354,40	354,40

System und Grundbausatz

ISOMIT GW3-Abgassystem für alle Gas-, Öl- oder Pelletfeuerungen

Absolut dicht gegen Kondenswasser und rußbrandbeständig. Geeignet für alle Abgastemperaturen. Für Unterdruck wie Überdruck bewährt. Verbrennungsluft für die Feuerung kann wahlweise über dieses Schachtsystem angesaugt werden. Auch als Kombistein mit Zug für's Kaminfeuer lieferbar. Einfachste Montage durch leichte, hohe Keramikrohre.

Vorteile:

- Über- und unterdruckgeeignet
- Verbrennungsluftzuführung vom Dach her möglich
- Geringe Außenabmessungen sparen Platz
- Geeignet für Brennwerttechnik und Pellets
- Sehr schnell montiert



Grundbausätze bestehen aus folgenden Teilen:

Kondensatableiter und Siphonset, Mantelsteine sowie Innenrohre für 2,75 m Höhe, Rohr mit Revisionsöffnung und Verschlussdeckel, Revisionstür für den Mantel, Anschluss-Stutzen 3 cm, 90°, Anschluss-Stein, Typenschild, Abdeckplatte und Mündungshaube aus Edelstahl, anthrazit, Eimer Fugenkitt, Montagematerial, Abstandhalter, Montageanweisung.

Grundbausatz- und Meterpreise

Durchmesser cm	Grundbausatz ISOMIT GW3 für 1. die kompletten 2,75 m im Keller 2. die Systemteile für den Kopf		ISOMIT GW3 komplett (Für die restlichen Meter bis zur Mündung)			Zulage für oberen Revisionsverschluss (komplett)		Fugenkitt € 56,90 je 5 kg Eimer Ergiebigkeit m
	System- Bestell-Nr.	€/Stück	System- Bestell-Nr.	€/m	Außen- maße cm	Gewicht komplett kg/m	ISOMIT GW3 €/Stück	



Einzügig für Gas-, Öl- und Pelletfeuerungen

12	251230	1.232,60	251220	120,60	34 x 34	93	198,40	-	22
14	251430	1.271,30	251420	127,00	36 x 36	97	216,40	-	14
16	251630	1.350,60	251620	137,60	38 x 38	111	223,80	-	10
18	251830	1.441,00	251820	154,10	40 x 40	118	237,60	-	9
20	252030	1.530,50	252020	162,10	43 x 43	130	251,50	-	6



Zweizügig, der 2. Zug als Isomit-Schornstein

12 + 16/16	272630	1.938,90	272620	225,70	38 x 69	189	198,40	111,90	14
12 + 18/18	272830	1.986,70	272820	242,60	40 x 69	217	198,40	112,50	12
12 + 20/20	272030	2.047,40	272020	259,20	40 x 69	221	198,40	114,40	10
14 + 16/16	274630	1.968,30	274620	228,60	38 x 69	190	216,40	111,90	12
14 + 18/18	274830	2.015,90	274820	245,30	40 x 69	218	216,40	112,50	10
14 + 20/20	274030	2.076,50	274020	262,20	40 x 69	222	216,40	114,40	8

Weitere Kombinationen mit Isomit K-Schornsteinen finden Sie auf Seite 6!



Einzügig mit Leerschacht


12 + leer	281230	1.486,80	281220	192,70	38 x 69	168	198,40	-	22
14 + leer	281430	1.525,60	281420	196,50	38 x 69	169	216,40	-	14
16 + leer	281630	1.590,20	281620	214,80	40 x 69	187	223,80	-	10
18 + leer	281830	1.654,80	281820	223,80	40 x 69	189	237,60	-	9
20 + leer	282030	1.693,70	282020	231,50	43 x 74	208	251,50	-	6

Zubehör:

Durchmesser cm	Schornstein- kopfhalter zur Sicherung im Dachdurchgang €/Stück	Dichtung Rauchgas für Anschluss Öl- oder Gasfeuerung €/Stück	Dichtung Luftzuführung für Gegenstrombetrieb (raum- luft-unabhängiger Betrieb) €/Stück	Kopfbewehrung zur statischen Sicherung, pro 3 Meter Stange incl. Muttern und Scheiben *) €/Satz
12	232,10	139,40	50,10	145,70
14	232,10	50,50	52,50	145,70
16	232,10	53,10	56,20	145,70
18	232,10	56,80	59,80	145,70
20	232,10	60,50	62,80	145,70

*) Benötigt werden
4 Stangen pro Mantelstein.
Die Bewehrung muss sich
über 2 Haltepunkte erstrecken
(z. B. Dachdurchgang
und Decke Dachgeschoss).

Komplettpreise



Anschluss-Variante Öl & Gas

Komplettpreise berechnen sich aus folgenden Teilen:
1 x Grundbausatz, die laufenden Meter und der erforderliche Fugenkitt.

*) Das Energiesparpaket enthält folgende Teile:
Luftdichte Reinigungstür und thermisch trennender Mantelstein



Einzügig



mit Schornsteinzug oder Leerschacht



Durchm. (cm)	12	14	16	18	20	12	12	12	14	14	14	12	14
2. Zug (cm)	-	-	-	-	-	16 x 16	18 x 18	20 x 20	16 x 16	18 x 18	20 x 20	26 x 26	26 x 26
Außenmaß (cm)	34 x 34	36 x 36	38 x 38	40 x 40	43 x 43	38 x 69	40 x 69	40 x 69	38 x 69	40 x 69	40 x 69	38 x 69	38 x 69
Gewicht (kg/m)	93	97	101	118	130	189	217	221	190	218	222	168	169
Schornstein- höhe (m)													
6,00	1.624,55	1.684,05	1.797,80	1.941,83	2.057,33	2.672,43	2.775,15	2.889,80	2.711,25	2.813,13	2.928,65	2.113,08	2.164,23
6,25	1.654,70	1.715,80	1.832,20	1.980,35	2.154,75	2.728,85	2.835,80	2.954,60	2.768,40	2.874,45	2.994,20	2.161,25	2.213,35
6,50	1.684,85	1.747,55	1.866,60	2.018,88	2.195,28	2.785,28	2.896,45	3.019,40	2.825,55	2.935,78	3.059,75	2.209,43	2.262,48
6,75	1.715,00	1.779,30	1.901,00	2.057,40	2.235,80	2.841,70	2.957,10	3.084,20	2.882,70	2.997,10	3.125,30	2.257,60	2.311,60
7,00	1.745,15	1.811,05	1.935,40	2.095,93	2.276,33	2.898,13	3.017,75	3.149,00	2.939,85	3.058,43	3.190,85	2.305,78	2.360,73
7,25	1.775,30	1.842,80	1.969,80	2.134,45	2.316,85	2.954,55	3.078,40	3.213,80	2.997,00	3.119,75	3.256,40	2.353,95	2.409,85
7,50	1.805,45	1.874,55	2.004,20	2.172,98	2.357,38	3.010,98	3.139,05	3.278,60	3.054,15	3.181,08	3.321,95	2.402,13	2.458,98
7,75	1.835,60	1.906,30	2.038,60	2.211,50	2.397,90	3.067,40	3.199,70	3.343,40	3.111,30	3.242,40	3.387,50	2.450,30	2.508,10
8,00	1.865,75	1.938,05	2.073,00	2.250,03	2.438,43	3.123,83	3.260,35	3.408,20	3.168,45	3.303,73	3.453,05	2.498,48	2.557,23
8,25	1.895,90	1.969,80	2.107,40	2.288,55	2.478,95	3.180,25	3.321,00	3.473,00	3.225,60	3.365,05	3.515,50	2.546,65	2.606,35
8,50	1.926,05	2.001,55	2.141,80	2.327,08	2.519,48	3.236,68	3.381,65	3.537,80	3.282,75	3.426,38	3.577,00	2.594,83	2.655,48
8,75	1.956,20	2.033,30	2.176,20	2.365,60	2.560,00	3.293,10	3.442,30	3.602,60	3.339,90	3.487,70	3.639,00	2.643,00	2.704,60
9,00	1.986,35	2.065,05	2.210,60	2.404,13	2.600,53	3.349,53	3.502,95	3.667,40	3.397,05	3.549,03	3.702,15	2.691,18	2.753,73
9,25	2.016,50	2.096,80	2.245,00	2.499,55	2.641,05	3.405,95	3.563,60	3.732,20	3.454,20	3.610,35	3.837,70	2.739,35	2.802,85
9,50	2.046,65	2.128,55	2.279,40	2.538,08	2.681,58	3.462,38	3.624,25	3.797,00	3.511,35	3.671,68	3.903,25	2.787,53	2.851,98
9,75	2.076,80	2.160,30	2.313,80	2.576,60	2.722,10	3.518,80	3.684,90	3.861,80	3.568,50	3.733,00	3.968,80	2.835,70	2.901,10
10,00	2.106,95	2.192,05	2.348,20	2.615,13	2.762,63	3.575,23	3.745,55	3.926,60	3.625,65	3.794,33	4.034,35	2.883,88	2.950,23
10,25	2.137,10	2.223,80	2.439,50	2.653,65	2.803,15	3.631,65	3.806,20	4.048,30	3.682,80	3.912,55	4.099,90	2.932,05	2.999,35
10,50	2.167,25	2.255,55	2.473,90	2.692,18	2.843,68	3.688,08	3.866,85	4.113,10	3.739,95	3.973,88	4.165,45	2.980,23	3.048,48
10,75	2.197,40	2.287,30	2.508,30	2.730,70	2.884,20	3.744,50	3.927,50	4.177,90	3.797,10	4.035,20	4.231,00	3.028,40	3.097,60
11,00	2.227,55	2.319,05	2.542,70	2.769,23	2.924,73	3.800,93	3.988,15	4.242,70	3.854,25	4.096,53	4.296,55	3.076,58	3.146,73
11,25	2.257,70	2.350,80	2.577,10	2.807,75	2.965,25	3.857,35	4.048,80	4.307,50	3.911,40	4.157,85	4.362,10	3.124,75	3.195,85
11,50	2.287,85	2.382,55	2.611,50	2.846,28	3.005,78	3.913,78	4.109,45	4.372,30	3.968,55	4.219,18	4.427,65	3.172,93	3.244,98
11,75	2.318,00	2.414,30	2.645,90	2.884,80	3.046,30	3.970,20	4.170,10	4.437,10	4.025,70	4.280,50	4.493,20	3.221,10	3.294,10
12,00	2.348,15	2.446,05	2.680,30	2.923,33	3.086,83	4.026,63	4.230,75	4.501,90	4.082,85	4.341,83	4.558,75	3.269,28	3.343,23

Zubehör:

obere Reinigung (Zulage)	198,40	216,40	223,80	237,60	251,50	310,30	310,90	312,80	328,30	328,90	330,80	198,40	216,40
Energiespar- paket *)	271,60	271,60	271,60	271,60	271,60	354,40	354,40	354,40	354,40	354,40	354,40	354,40	354,40

System und Grundbausatz

ISOMIT Universal für alle Brennstoffe und Temperaturen

Wasserdicht und rußbrandbeständig. Geeignet für alle Temperaturen und alle denkbaren Brennstoffe. Dank Dämmung guter Zug auch bei geringsten Abgastemperaturen. Verbrennungsluft für die Feuerung kann wahlweise über dieses Schachtsystem angesaugt werden. Auch als Kombistein lieferbar. Einfachste Montage durch leichte, hohe Keramikrohre.

Vorteile:

- Verbrennungsluftzuführung vom Dach her möglich
- Geringe Außenabmessungen sparen Platz
- Geeignet für Brennwerttechnik, Pellets, Hackschnitzel, stückiges Brennholz, Öl, Gas



Grundbausätze bestehen aus folgenden Teilen:

Kondensatableiter und Siphonset, Mantelsteine, Dämmung sowie Innenrohre für 2,75 m Höhe, Rohr mit Revisionsöffnung und Verschlussdeckel, Revisionstür für den Mantel, Anschluss-Stutzen 3 cm, 90°, Anschluss-Stein, Typenschild, Abdeckplatte und Mündungshaube aus Edelstahl, anthrazit, Eimer Fugenkitt, Montagematerial, Abstandhalter, Montageanweisung.

Abgassystem für alle Brennstoffe und Temperaturen

T200 P1 O W 2 O50 L90
T400 N1 G W 3 G50 L90


Grundbausatz- und Meterpreise

Durchmesser cm	Grundbausatz ISOMIT Universal für 1. die kompletten 2,75 m im Keller 2. die Systemteile für den Kopf		ISOMIT Universal komplett (Für die restlichen Meter bis zur Mündung)			Zulage für oberen Revisionsverschluss (komplett)		Fugenkitt € 56,90 je 5 kg Eimer Ergiebig- keit m
	System- Bestell-Nr.	€/Stück	System- Bestell- Nr.	€/m	Außen- maße cm	Gewicht komplett kg/m	ISOMIT Universal €/Stück	



Einzügig

14	301430	1.457,20	301420	150,50	36 x 36	97	216,40	-	14
16	301630	1.582,90	301620	175,00	38 x 38	111	223,80	-	10
18	301830	1.681,20	301820	187,00	40 x 40	118	237,60	-	9
20	302030	1.777,30	302020	199,50	43 x 43	130	251,50	-	6



Zweizügig, der 2. Zug als GW3-Schornstein

14 + 14	312830	2.656,80	312820	298,00	40 x 69	195	216,40	216,40	14
16 + 14	313030	2.712,90	313020	310,20	40 x 69	196	223,80	216,40	12
18 + 14	313230	2.785,30	313220	321,00	40 x 69	198	237,60	216,40	12
20 + 14	313430	2.847,20	313420	331,30	43 x 74	217	251,50	216,40	10



Einzügig mit Leerschacht



14 + leer	321430	1.742,20	321420	212,00	40 x 69	186	216,40	-	14
16 + leer	321630	1.798,40	321620	224,00	40 x 69	187	223,80	-	10
18 + leer	321830	1.870,80	321820	234,90	40 x 69	189	237,60	-	9
20 + leer	322030	1.932,60	322020	245,10	43 x 74	189	251,50	-	6

Zubehör:


Durchmesser cm	Schornstein- kopfhalter zur Sicherung im Dachdurchgang €/Stück	Dichtung Rauchgas für Anschluss Öl- oder Gasfeuerung €/Stück	Dichtung Luftzuführung für Gegenstrombetrieb (raum- luft-unabhängiger Betrieb) €/Stück	Dämmschale extra (20 mm stark, 66 cm hoch) €/Stück	Kopfbewehrung zur statischen Sicherung, pro 3 Meter Stange incl. Muttern und Scheiben *) €/Satz
14	232,10	50,50	52,50	35,90	145,70
16	232,10	53,10	56,20	38,50	145,70
18	232,10	56,80	59,80	49,00	145,70
20	232,10	60,50	62,80	55,20	145,70

*) Benötigt werden
4 Stangen pro Mantelstein.
Die Bewehrung muss sich
über 2 Haltepunkte erstrecken
(z. B. Dachdurchgang
und Decke Dachgeschoss).

10



Anschluss-Variante Öl & Gas



Komplettpreise berechnen sich aus folgenden Teilen:
1 x Grundbausatz, die laufenden Meter und der erforderliche Fugenkitt.

*) Das Energiesparpaket enthält folgende Teile:
Luftdichte Reinigungstür und thermisch trennender Mantelstein

Abgassystem für alle Brennstoffe und Temperaturen

T200 P1 O W 2 O50 L90
T400 N1 G W 3 G50 L90

Komplettpreise

Durchm. (cm)	Einzügig				mit Schornsteinzug oder Leerschacht							
	14	16	18	20	14	16	18	20	14	16	18	20
2. Zug (cm)	-	-	-	-	14	14	14	14	24 x 30	24 x 30	24 x 30	26 x 33
Außenmaß (cm)	36 x 36	38 x 38	40 x 40	43 x 43	40 x 69	40 x 69	40 x 69	43 x 74	40 x 69	40 x 69	40 x 69	43 x 74
Gewicht (kg/m)	97	111	118	130	195	196	198	217	186	187	189	189
Schornstein- höhe (m)												
6,00	1.946,33	2.151,65	2.288,95	2.425,68	3.625,30	3.721,05	3.828,55	3.923,93	2.431,20	2.526,40	2.634,23	2.729,18
6,25	1.983,95	2.195,40	2.335,70	2.532,45	3.699,80	3.798,60	3.908,80	4.006,75	2.484,20	2.582,40	2.692,95	2.847,35
6,50	2.021,58	2.239,15	2.382,45	2.582,33	3.774,30	3.876,15	3.989,05	4.089,58	2.537,20	2.638,40	2.751,68	2.908,63
6,75	2.059,20	2.282,90	2.429,20	2.632,20	3.848,80	3.953,70	4.069,30	4.172,40	2.590,20	2.694,40	2.810,40	2.969,90
7,00	2.096,83	2.326,65	2.475,95	2.682,08	3.923,30	4.031,25	4.149,55	4.255,23	2.643,20	2.747,40	2.869,13	3.031,18
7,25	2.134,45	2.370,40	2.522,70	2.731,95	3.997,80	4.108,80	4.229,80	4.338,05	2.696,20	2.806,40	2.927,85	3.092,45
7,50	2.172,08	2.414,15	2.569,45	2.781,83	4.072,30	4.186,35	4.310,05	4.420,88	2.749,20	2.862,40	2.986,58	3.153,73
7,75	2.209,70	2.457,90	2.616,20	2.831,70	4.146,80	4.263,90	4.390,30	4.503,70	2.802,20	2.918,40	3.045,30	3.215,00
8,00	2.247,33	2.501,65	2.662,95	2.881,58	4.221,30	4.341,45	4.470,55	4.586,53	2.855,20	2.974,40	3.104,03	3.276,28
8,25	2.284,95	2.545,40	2.709,70	2.931,45	4.295,80	4.419,00	4.550,80	4.669,35	2.908,20	3.030,40	3.162,75	3.337,55
8,50	2.322,58	2.589,15	2.756,45	2.981,33	4.370,30	4.496,55	4.631,05	4.752,18	2.961,20	3.086,40	3.221,48	3.398,83
8,75	2.360,20	2.632,90	2.803,20	3.031,20	4.444,80	4.574,10	4.711,30	4.835,00	3.014,20	3.142,40	3.280,20	3.460,10
9,00	2.397,83	2.676,65	2.849,95	3.081,08	4.519,30	4.651,65	4.791,55	4.917,83	3.067,20	3.198,40	3.338,93	3.521,38
9,25	2.435,45	2.720,40	2.953,60	3.130,95	4.593,80	4.729,20	4.871,80	5.000,65	3.120,20	3.254,40	3.454,55	3.582,65
9,50	2.473,08	2.764,15	3.000,35	3.180,83	4.668,30	4.806,75	4.952,05	5.083,48	3.173,20	3.310,40	3.513,28	3.643,93
9,75	2.510,70	2.807,90	3.047,10	3.230,70	4.742,80	4.884,30	5.032,30	5.166,30	3.226,20	3.366,40	3.572,00	3.705,20
10,00	2.548,33	2.851,65	3.093,85	3.280,58	4.817,30	4.961,85	5.112,55	5.249,13	3.279,20	3.422,40	3.630,73	3.766,48
10,25	2.585,95	2.952,30	3.140,60	3.330,45	4.891,80	5.039,40	5.192,80	5.388,85	3.332,20	3.535,30	3.689,45	3.827,75
10,50	2.623,58	2.996,05	3.187,35	3.380,33	4.966,30	5.116,95	5.273,05	5.471,68	3.385,20	3.591,30	3.748,18	3.889,03
10,75	2.661,20	3.039,80	3.234,10	3.430,20	5.040,80	5.194,50	5.353,30	5.554,50	3.438,20	3.647,30	3.806,90	3.950,30
11,00	2.698,83	3.083,55	3.280,85	3.480,08	5.115,30	5.272,05	5.433,55	5.637,33	3.491,20	3.703,30	3.865,63	4.011,58
11,25	2.736,45	3.127,30	3.327,60	3.529,95	5.189,80	5.349,60	5.513,80	5.720,15	3.544,20	3.759,30	3.924,35	4.072,85
11,50	2.774,08	3.171,05	3.374,35	3.579,83	5.264,30	5.427,15	5.594,05	5.802,98	3.597,20	3.815,30	3.983,08	4.134,13
11,75	2.811,70	3.214,80	3.421,10	3.629,70	5.338,80	5.504,70	5.674,30	5.885,80	3.650,20	3.871,30	4.041,80	4.195,40
12,00	2.849,33	3.258,55	3.467,85	3.679,58	5.413,30	5.582,25	5.754,55	5.968,63	3.703,20	3.927,30	4.100,53	4.256,68

Zubehör:

obere Reinigung (Zulage)	216,40	223,80	237,60	251,50	432,80	440,20	454,00	467,90	216,40	223,80	237,60	251,50
Energiesparpaket *)	271,60	271,60	271,60	271,60	271,60	354,40	354,40	354,40	354,40	354,40	354,40	354,40

11

System und Grundbausatz

ISOMIT LE - der mehrschalige Leicht-Schornstein für den Einbau in bestehende Gebäude

Gestattet wegen seines geringen Gewichtes die Montage auch an statisch gering belastbaren Standorten. Für alle Feuerstätten geeignet.

Das System wird in Trockenbauweise versetzt. Die glatte Oberfläche der Vermiculite-Mantelsteine muss nach Montage in der Regel nur noch gespachtelt werden. Schrägfürungen sind problemlos möglich.

Vorteile:

- Geringes Gewicht
- Trockenbauweise
- Geringer Platzbedarf
- Einfache Oberflächennachbehandlung
- Schrägfürungen möglich
- Universell einsetzbar für alle Feuerstätten



Grundbausätze bestehen aus folgenden Teilen:
Fußplatte, Kondensatschale mit Ablauf, Längenelemente für 2,50 m Höhe, bestehend aus Edelstahlrohren und Schachtelementen, Revisionsöffnung mit Edelstahltür, Rauchrohranschluss 87° mit Wandfutter und Isolierschale, Aluabdeckplatte pulverbeschichtet (70 mm Überstand), Regenabweiser, Abstandhalter, Sparrenhalter, Brandschutzkleber.

Grundbausatz- und Meterpreise

Durchmesser mm	Grundbausatz ISOMIT LE für 1. die ersten kompletten 2,50 m 2. die Systemteile für den Kopf		ISOMIT LE komplett (Für die restlichen Meter bis zur Mündung)				Zuschlag für obere Revision mit Edelstahltür (Bauhöhe 500 mm)		Brandschutz- kleber € 8,50 je 1 kg Kleber; Ergiebigkeit in m (ca.)
	System- Bestell-Nr.	€/Stück	System- Bestell-Nr.	€/m	Außenmaß in mm	Gewicht kg/m	System- Bestell-Nr.	€/Stück	



Einzügig

130	851330	1.201,60	851320	213,20	290/290	26	851359	143,90	3
150	851530	1.251,70	851520	221,30	290/290	30	851559	153,80	2,5
160	851630	1.337,70	851620	243,30	320/320	30	851659	156,80	2,5
180	851830	1.374,90	851820	249,90	320/320	31	851859	162,70	2
200	852030	1.443,20	852020	291,40	370/370	41	852059	169,60	2
225	852230	1.631,80	852220	299,40	370/370	41	852259	183,50	2
250	852530	1.762,20	852520	321,40	390/390	42	852559	190,60	2

Zubehör:

Durchmesser mm	Zulage für Rauchrohr- anschluss 45° €/Stück	Schacht- element 500 mm €/Stück	2 x Bögen 30° für Versatz aus der Lotrechten €/Stück	Wandbe- festigungs- band €/Stück	Wakaflex- Dachdurch- führung 5 Meter Rolle RAL 7016 €/Stück	Zulage Kopfverkleidung (bis 1250 mm Höhe) €/Stück
130	3,20	124,20	510,90	32,60	240,80	341,10
150	4,20	127,60	521,20	37,20	240,80	341,10
160	5,30	140,20	536,10	37,20	240,80	367,80
180	6,30	144,70	545,20	41,70	240,80	367,80
200	16,90	167,80	571,30	41,70	240,80	383,70
225	16,90	172,80	583,90	47,10	240,80	383,70
250	16,90	184,90	597,20	47,10	240,80	403,60



Komplettpreise berechnen sich aus folgenden Teilen:
1 x Grundbausatz, die laufenden Meter und der erforderliche Brandschutzkleber

Komplettpreise



Einzügig

Durchmesser (mm)	130	150	160	180	200	225	250
Außenmaß (cm)	29 x 29	29 x 29	32 x 32	32 x 32	37 x 37	37 x 37	39 x 39
Gewicht (kg/m)	26	30	30	31	41	41	42
Schornsteinhöhe (m)							
6,00	1.947,70	2.026,20	2.189,40	2.249,40	2.463,00	2.679,70	2.887,30
6,25	2.001,00	2.081,50	2.250,30	2.311,90	2.535,80	2.754,50	2.967,60
6,50	2.054,30	2.136,80	2.311,10	2.374,30	2.608,70	2.829,40	3.048,00
6,75	2.107,60	2.192,20	2.371,90	2.436,80	2.681,50	2.904,20	3.128,40
7,00	2.160,80	2.247,50	2.432,80	2.499,30	2.754,40	2.979,10	3.208,70
7,25	2.214,10	2.302,80	2.493,60	2.561,70	2.827,20	3.053,90	3.289,10
7,50	2.267,40	2.358,10	2.554,50	2.624,20	2.900,00	3.128,70	3.369,50
7,75	2.320,70	2.413,40	2.615,30	2.686,70	2.972,90	3.203,60	3.449,80
8,00	2.374,00	2.468,70	2.676,10	2.749,10	3.045,70	3.278,40	3.530,20
8,25	2.427,30	2.524,10	2.737,00	2.811,60	3.118,60	3.353,30	3.610,60
8,50	2.480,60	2.579,40	2.797,80	2.874,10	3.191,40	3.428,10	3.690,90
8,75	2.533,90	2.634,70	2.858,60	2.936,50	3.264,30	3.503,00	3.771,30
9,00	2.587,20	2.690,00	2.919,50	2.999,00	3.337,10	3.577,80	3.851,60
9,25	2.640,50	2.745,30	2.980,30	3.061,50	3.410,00	3.652,70	3.932,00
9,50	2.693,70	2.800,70	3.041,10	3.123,90	3.482,80	3.727,50	4.012,40
9,75	2.747,00	2.856,00	3.102,00	3.186,40	3.555,60	3.802,40	4.092,70
10,00	2.800,30	2.911,30	3.162,80	3.248,90	3.628,50	3.877,20	4.173,10
10,25	2.853,60	2.966,60	3.223,70	3.311,30	3.701,30	3.952,00	4.253,50
10,50	2.906,90	3.021,90	3.284,50	3.373,80	3.774,20	4.026,90	4.333,80
10,75	2.960,20	3.077,30	3.345,30	3.436,30	3.847,00	4.101,70	4.414,20
11,00	3.013,50	3.132,60	3.406,20	3.498,70	3.919,90	4.176,60	4.494,50
11,25	3.066,80	3.187,90	3.467,00	3.561,20	3.992,70	4.251,40	4.574,90
11,50	3.120,10	3.243,20	3.527,80	3.623,70	4.065,50	4.326,30	4.655,30
11,75	3.173,30	3.298,50	3.588,70	3.686,10	4.138,40	4.401,10	4.735,60
12,00	3.226,60	3.353,90	3.649,50	3.748,60	4.211,20	4.476,00	4.816,00

Zubehör:

obere Reinigung (Zulage)	143,90	153,80	156,80	162,70	169,60	183,50	190,60
Wandbefestigungsband	32,60	37,20	37,20	41,70	47,10	47,10	47,10
Dacheindichtung Wakaflex	240,80	240,80	240,80	240,80	240,80	240,80	240,80
Kopfverkleidung (Zulage bis 125 cm)	341,10	341,10	367,80	367,80	383,70	383,70	403,60

ISOMIT[®]**DW****System und Grundbausatz****Edelstahl-Element-Schornstein für Öl-, Gas- und Holzfeuerungen, System DSK**

Für die Montage an der Hausfassade oder auch im Gebäude. Geeignet für die Abgasführung sowohl von z. B. Kaminöfen (Festbrennstoffe) als auch für Öl- und Gasfeuerungen; mit zusätzlicher Dichtlippe auch für Überdruck geeignet.

Die Materialstärke beträgt 0,6 mm.

Bei Verwendung innerhalb von Gebäuden bedürfen die Elemente zusätzlich eines feuerbeständigen Mantels.

Vorteile:

- Kein Fundament nötig
- Kann an Dachüberständen vorbei geführt werden
- Komponenten werden einfach gesteckt
- Geringes Gewicht, dadurch einfaches Handling
- Kein Eingriff in die Bausubstanz bei Außenmontage

Grundbausätze bestehen aus folgenden Teilen:

Wandkonsole 70-125 mm, Befestigungsset für Wandkonsole, Fundamentplatte mit Boden und seitlichem Ablauf, Längenelemente in erforderlicher Anzahl für 2,96 m Höhe, Prüfföffnung mit Kasten 14/20, Rauchrohranschluss 87°, Anschlussstück, Mündungsabschluss, Wandbefestigungsband für Wandabstand 70 mm, Befestigungsset für Wandbefestigungsband. Der Preis pro Meter Schornstein beinhaltet die alle 4 m erforderlichen Wandbefestigungsbänder.



Doppelwandiger Edelstahl-Element-Schornstein

T400 N1 D V2L50050 G70

Grundbausatz- und Meterpreise

Durchmesser (innen)	Grundbausatz doppelwandiger Edelstahl-Element-Schornstein für 1. die ersten kompletten 2,96 m 2. die Systembestandteile für den Kopf			Edelstahl-Element-Schornstein komplett, Rohrlänge 1 Meter, Nutzlänge 0,94 m (Für die restlichen Meter bis zur Mündung, ggf. zusätzliche Wandbefestigungen sind hier nicht enthalten)				Zulage für obere Revisionsöffnung mit Tür	
	mm	System- Bestell-Nr.	€/Stück	Gewicht kg	System- Bestell-Nr.	€/0,94 m	Durchmesser (außen) mm	Gewicht kg/m	System- Bestell-Nr.
130	861330	1.165,30	19,5	861331	179,00	185	6,4	861359	147,10
150	861530	1.216,20	21,5	861531	194,10	205	7,2	861559	142,70
160	861630	1.244,10	23,0	861631	201,80	215	7,6	861659	142,70
180	861830	1.287,60	25,5	861831	212,30	235	8,5	861859	141,00
200	862030	1.383,70	28,0	862031	235,90	255	9,3	862059	138,90

**Einzügig**

130	861330	1.165,30	19,5	861331	179,00	185	6,4	861359	147,10
150	861530	1.216,20	21,5	861531	194,10	205	7,2	861559	142,70
160	861630	1.244,10	23,0	861631	201,80	215	7,6	861659	142,70
180	861830	1.287,60	25,5	861831	212,30	235	8,5	861859	141,00
200	862030	1.383,70	28,0	862031	235,90	255	9,3	862059	138,90

Andere Durchmesser auf Anfrage lieferbar

Zuschlag bei Pulverlackierung (RAL-Ton): 50 %

Zubehör:

Durchmesser	Wanddurchführung EasyPro (240 mm stark)	Wandbefestigungsband starr, 70 mm, oder verlängerbar	Verlängerungsprofil für Wandbefestigungsband, 70 - 110 mm	Dachdurchführung 5 - 30° Dachneigung	Regenabweiser für Dachdurchführung	Wandrosette	Regenhaube	Bogen 45°
mm	€/Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück
130	166,00	37,50	38,00	220,20	52,30	38,50	34,40	103,00
150	175,70	39,50	38,00	223,00	55,10	40,20	35,80	120,00
160	180,70	41,40	38,00	223,00	55,30	40,70	36,30	122,90
180	221,00	43,30	38,00	234,00	55,60	43,10	39,70	127,20
200	228,80	49,10	38,00	234,00	59,00	50,60	42,40	139,80

Durchmesser	Längenelement 1000 mm (Nutzlänge 940 mm)	Längenelement 500 mm (Nutzlänge 440 mm)	Längenelement 250 mm (Nutzlänge 190 mm)
mm	€/Stück	€/Stück	€/Stück
130	166,50	110,20	75,80
150	180,90	118,20	80,80
160	188,30	121,90	82,60
180	198,10	127,30	85,90
200	219,70	142,30	87,20

14

ISOMIT[®]**DW**

Doppelwandiger Edelstahl-Element-Schornstein


T400 N1 D V2L50050 G70

Komplettpreise**Einzügig**

Durchmesser (mm)	130	150	160	180	200
Außenmaß (mm)	185	205	215	235	255
Gewicht (kg/m)	6,4	7,2	7,6	8,5	9,3
Schornsteinhöhe (m)					
2,96	1.165,30	1.216,10	1.244,00	1.287,50	1.383,70
3,90	1.344,40	1.410,20	1.445,80	1.500,10	1.619,70
4,84	1.523,40	1.604,30	1.647,60	1.712,70	1.855,70
5,78	1.702,40	1.798,40	1.849,30	1.925,20	2.091,70
6,72	1.881,50	1.992,50	2.051,10	2.137,80	2.327,70
7,66	2.060,50	2.186,60	2.252,90	2.350,30	2.563,70
8,60	2.239,60	2.380,70	2.454,60	2.562,90	2.799,70
9,54	2.418,60	2.574,70	2.656,40	2.775,40	3.035,70
10,48	2.597,60	2.768,80	2.858,20	2.988,00	3.271,70
11,42	2.776,70	2.962,90	3.060,00	3.200,50	3.507,60
12,36	2.955,70	3.157,00	3.261,70	3.413,10	3.743,60
13,30	3.134,80	3.351,10	3.463,50	3.625,60	3.979,60
14,24	3.313,80	3.545,20	3.665,30	3.838,20	4.215,60
15,18	3.492,80	3.739,30	3.867,10	4.050,70	4.451,60
16,12	3.671,90	3.933,30	4.068,80	4.263,30	4.687,60
17,06	3.850,90	4.127,40	4.270,60	4.475,80	4.923,60
18,00	4.029,90	4.321,50	4.472,40	4.688,40	5.159,60
18,94	4.209,00	4.515,60	4.674,20	4.900,90	5.395,60
19,88	4.388,00	4.709,70	4.875,90	5.113,50	5.631,60
20,82	4.567,10	4.903,80	5.077,70	5.326,00	5.867,60
21,76	4.746,10	5.097,90	5.279,50	5.538,60	6.103,60

Zubehör:

obere Reinigung (Zulage)	147,10	142,70	142,00	141,00	138,90
Wanddurchführung	166,00	175,70	180,70	221,00	228,80
Dachdurchführung 5 - 30°	220,20	223,00	223,00	234,00	234,00
Regenabweiser für Dachdurchf.	52,30	55,10	55,30	55,60	59,00

Doppelwandige Edelstahl-Schornsteinaufsätze

Durchmesser (innen) mm	Höhe ca. 1,00 m €/Stück	Bestell-Nr.	Höhe ca. 1,50 m €/Stück	Bestell-Nr.
130	333,40	801397	443,20	801398
150	353,50	801597	471,70	801598
160	366,90	801697	488,90	801698
180	381,50	801897	508,70	801898
200	418,90	802097	561,20	802098

DW-Schornsteinaufsätze aus Edelstahl für die **dauerhafte** Erhöhung von Schornsteinen über Dach, bestehend aus doppelwandigen Edelstahlelementen mit Wärmedämmschicht, offener Verankerungsplatte mit Übergangsstützen auf den vorhandenen Schornstein und Mündungsabschluss. Der Übergangsstützen auf den vorhandenen Schornstein kann auf Wunsch individuell angepasst werden. Die Verankerungsplatte wird auf dem Schornsteinkopf verdübelt.

Einwandige Edelstahl-Schornsteinaufsätze

Länge ca. 1300 mm, davon Einschubtiefe ca. 150 mm

für lichte Weite (mm)	Kegelhaube	Ventmaster	Airmaster
	€/Stück	€/Stück	€/Stück
120 / 120	92,20	auf Anfrage	auf Anfrage
140 / 140	113,30		
140 / 200	133,00		
140 / 250	224,10		
200 / 200	224,10		
240 / 240	261,60		

Zuschlag Reinigungsschieber / Stück (alle Größen): € 30,80

EW-Schornsteinaufsätze aus Edelstahl für die preisgünstige Erhöhung von Schornsteinen über Dach, bestehend aus Edelstahl, Materialstärke 0,6 mm. Der Übergangsstützen auf den vorhandenen Schornstein kann auf Wunsch individuell angepasst werden. Bei Wind können diese Aufsätze den Zug verbessern.

15

System und Anwendung

Feuerbeständige Schachtelemente für den Einzug von Leitungen

Verwendbar als 90 Minuten feuerbeständige Abgasleitungsschächte. Auch zur Lüftung von Bädern, Toiletten, Küchen, Heizräumen, Tiefgaragen. Einsatz als Installationsschächte für Elektro-, Antennen-, EDV- oder Hausversorgungsleitungen. Geeignet zur Führung solarer Warmwasserleitungen vom Dach zum Keller. Sondernutzung als verlorene Schalung beim Säulen- oder Fundamentbau.


- Vorteile:**
- Schnell montiert
 - Große Auswahl an Abmessungen
 - Sichere Planungsgrundlage mit definierten Abmessungen
 - Feuerbeständigkeit nach DIN ohne handwerkliche Ausführungsrisiken
 - Preisgünstig



Mantelsteine


Meterpreise

Abmessungen			Schachtelemente			
Außenmaß cm	lichtes Innenmaß cm	Brandklasse	mit Ecklöchern	System-Bestell-Nr.	€/m	Gewicht komplett kg/m



Einzügig

25 x 25	15 x 15	L 90	nein	241510	35,80	60
30 x 30	20 x 20	L 90	ja	242010	36,40	68
34 x 34	24 x 24	L 90	ja	242410	44,70	85
36 x 36	26 x 26	L 90	ja	242610	58,80	88
38 x 38	28 x 28	L 90	ja	242810	63,10	101
40 x 40	30 x 30	L 90	ja	243010	68,50	106
43 x 43	33 x 33	L 90	ja	243310	75,70	118
46 x 46	36 x 36	L 90	ja	243610	81,40	123
49 x 49	39 x 39	L 90	ja	243910	89,00	150
55 x 55	45 x 45	L 90	ja	244510	146,10	152



Zweizügig

36 x 65	24 x 24 + 28 x 28	L 90 *)	ja	246510	113,80	147
38 x 69	26 x 26 + 26 x 26	L 90	ja	243810	118,00	211
40 x 69	24 x 30 + 30 x 30	L 90	ja	244010	122,70	177
43 x 59	33 x 33 + 12 x 33	L 90	ja	245910	145,80	164
43 x 74	26 x 33 + 33 x 33	L 90	ja	244310	153,00	196




Lüftersteine

20 x 25	10 x 15	L 90	nein	580110	22,00	51
25 x 35	2 x 10 x 15	L 90	nein	580210	37,40	81
25 x 50	3 x 10 x 15	L 90	nein	580310	57,50	118

Zubehör:

Schornstein-kopfhalter zur Sicherung im Dachdurchgang €/Stück	Edelstahlabdeckplatte €/Stück siehe unten	Revisionstür 14/20 verzinkt, weiß beschichtet €/Stück	Kopfbewehrung zur statischen Sicherung, pro 3 Meter Länge incl. Zubehör **) €/Satz
232,10		28,60	145,70




*) nur die 24 x 24-Seite ist L90


**) Benötigt werden 4 Stangen pro Mantelstein. Die Bewehrung muss sich über 2 Haltepunkte erstrecken (z. B. Dachdurchgang und Decke Dachgeschoss).

Mantelsteine


Komplettpreise



Einzügig



Zweizügig



Lüftersteine

Lichte Weite (cm)	15 x 15	20 x 20	24 x 24	26 x 26	28 x 28	30 x 30	33 x 33	36 x 36	39 x 39	45 x 45	24 x 24	26 x 26	24 x 30	33 x 33	26 x 33	10 x 15	10 x 15	10 x 15
2. Zug	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 x 28	26 x 26	30 x 30	12 x 33	33 x 33	-	10 x 15	2 x 10 x 15
Außenmaß (cm)	25 x 25	30 x 30	34 x 34	36 x 36	38 x 38	40 x 40	43 x 43	46 x 46	49 x 49	55 x 55	36 x 65	36 x 69	40 x 69	43 x 59	43 x 74	20 x 25	25 x 35	25 x 50
Gewicht (kg/m)	60	68	85	88	101	106	118	123	150	152	147	211	177	164	196	51	81	118
Höhe (m)																		
6,00	214,80	218,40	268,20	352,80	378,60	411,00	454,20	488,40	534,00	876,60	682,80	708,00	736,20	873,00	918,00	132,00	224,40	345,00
6,25	223,75	227,50	279,38	367,50	394,38	428,13	473,13	508,75	556,25	913,13	711,25	737,50	766,88	909,38	956,25	137,50	233,75	359,38
6,50	232,70	236,60	290,55	382,20	410,15	445,25	492,05	529,10	578,50	949,65	739,70	767,00	797,55	945,75	994,50	143,00	243,10	373,75
6,75	241,65	245,70	301,73	396,90	425,93	462,38	510,98	549,45	600,75	986,18	768,15	796,50	828,23	982,13	1.032,75	148,50	252,45	388,13
7,00	250,60	254,80	312,90	411,60	441,70	479,50	529,90	569,80	623,00	1.022,70	796,60	826,00	858,90	1.018,50	1.071,00	154,00	261,80	402,50
7,25	259,55	263,90	324,08	426,30	457,48	496,63	548,83	590,15	645,25	1.059,23	825,05	855,50	889,58	1.054,88	1.109,25	159,50	271,15	416,88
7,50	268,50	273,00	335,25	441,00	473,25	513,75	567,75	610,50	667,50	1.095,75	853,50	885,00	920,25	1.091,25	1.147,50	165,00	280,50	431,25
7,75	277,45	282,10	346,43	455,70	489,03	530,88	586,68	630,85	689,75	1.132,28	881,95	914,50	950,93	1.127,63	1.185,75	170,50	289,85	445,63
8,00	286,40	291,20	357,60	470,40	504,80	548,00	605,60	651,20	712,00	1.168,80	910,40	944,00	981,60	1.164,00	1.224,00	176,00	299,20	460,00
8,25	295,35	300,30	368,78	485,10	520,58	565,13	624,53	671,55	734,25	1.205,33	938,85	973,50	1.012,28	1.200,38	1.262,25	181,50	308,55	474,38
8,50	304,30	309,40	379,95	499,80	536,35	582,25	643,45	691,90	756,50	1.241,85	967,30	1.003,00	1.042,95	1.236,75	1.300,50	187,00	317,90	488,75
8,75	313,25	318,50	391,13	514,50	552,13	599,38	662,38	712,25	778,75	1.278,38	995,75	1.032,50	1.073,63	1.273,13	1.338,75	192,50	327,25	503,13
9,00	322,20	327,60	402,30	529,20	567,90	616,50	681,30	732,60	801,00	1.314,90	1.024,20	1.062,00	1.104,30	1.309,50	1.377,00	198,00	336,60	517,50
9,25	331,15	336,70	413,48	543,90	583,68	633,63	700,23	752,95	823,25	1.351,43	1.052,65	1.091,50	1.134,98	1.345,88	1.415,25	203,50	345,95	531,88
9,50	340,10	345,80	424,65	558,60	599,45	650,75	719,15	773,30	845,50	1.387,95	1.081,10	1.121,00	1.165,65	1.382,25	1.453,50	209,00	355,30	546,25
9,75	349,05	354,90	435,83	573,30	615,23	667,88	738,08	793,65	867,75	1.424,48	1.109,55	1.150,50	1.196,33	1.418,63	1.491,75	214,50	364,65	560,63
10,00	358,00	364,00	447,00	588,00	631,00	685,00	757,00	814,00	890,00	1.461,00	1.138,00	1.180,00	1.227,00	1.455,00	1.530,00	220,00	374,00	575,00
10,25	366,95	373,10	458,18	602,70	646,78	702,13	775,93	834,35	912,25	1.497,53	1.166,45	1.209,50	1.257,68	1.491,38	1.568,25	225,50	383,35	589,38
10,50	375,90	382,20	469,35	617,40	662,55	719,25	794,85	854,70	934,50	1.534,05	1.194,90	1.239,00	1.288,35	1.527,75	1.606,50	231,00	392,70	603,75
10,75	384,85	391,30	480,53	632,10	678,33	736,38	813,78	875,05	956,75	1.570,58	1.223,35	1.268,50	1.319,03	1.564,13	1.644,75	236,50	402,05	618,13
11,00	393,80	400,40	491,70	646,80	694,10	753,50	832,70	895,40	979,00	1.607,10	1.251,80	1.298,00	1.349,70	1.600,50	1.683,00	242,00	411,40	632,50
11,25	402,75	409,50	502,88	661,50	709,88	770,63	851,63	915,75	1.001,25	1.643,63	1.280,25	1.327,50	1.380,38	1.636,88	1.721,25	247,50	420,75	646,88
11,50	411,70	418,60	514,05	676,20	725,65	787,75	870,55	936,10	1.023,50	1.680,15	1.308,70	1.357,00	1.411,05	1.673,25	1.759,50	253,00	430,10	661,25
11,75	420,65	427,70	525,23	690,90	741,43	804,88	889,48	956,45	1.045,75	1.716,68	1.337,15	1.386,50	1.441,73	1.709,63	1.797,75	258,50	439,45	675,63
12,00	429,60	436,80	536,40	705,60	757,20	822,00	908,40	976,80	1.068,00	1.753,20	1.365,60	1.416,00	1.472,40	1.746,00	1.836,00	264,00	448,80	690,00
12,25	438,55	445,90	547,58	720,30	772,98	839,13	927,33	997,15	1.090,25	1.789,73	1.394,05	1.445,50	1.503,08	1.782,38	1.874,25	269,50	458,15	704,38
12,50	447,50	455,00	558,75	735,00	788,75	856,25	946,25	1.017,50	1.112,50	1.826,25	1.422,50	1.475,00	1.533,75	1.818,75	1.912,50	275,00	467,50	718,75

Zubehör:

Revisionstür verzinkt, weiß	28,60	28,60	28,60	28,60	28,60	28,60	28,60	28,60	28,60	28,60	28,60	57,20	57,20	28,60	28,60	-	-	-
Edelstahlabdeckplatte (komplett)	auf Anfrage	auf Anfrage	388,80	400,70	412,00	423,90	486,20	486,20	486,20	572,50	572,50	572,50	572,50	572,50	572,50	-	-	-
Betonabdeckplatte	128,90 (57 x 57)	128,90 (57 x 57)	111,30 (58 x 58)	113,40 (62 x 62)	116,00 (65 x 65)	127,90 (67 x 67)	127,90 (67 x 67)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-